ACCESSOIRES

ÉLECTROMAGNÉTIQUES

INJECTA
the perfect dosing

Indice

01 Vanne multifonctionnelle

02 Vanne de contre-pression réglable 0 / 10bar

03 Soupape d'injection extractible

04 Corps de pompe avec rinçage automatique

05 Capteur de débit

06 Support pour montage vertical

07 Priming Aid

08 Nébuliseur

09 Sonde de niveau avec support

10 Réservoirs en polyéthylène

11 Plaques de soutien et réservoirs de confinement


12 Filtre inférieur avec clapet anti-retour

13 Eclaté du filtre au fond

14 Soupape d'injection

15 Eclaté de la soupape d'injection

Vanne multifonctionnelle



Joints en FPM ou EPDM

Soupape de sécurité

Réglage de la pression de sécurité 0/18 bar

Connexion de la tête série 1/2/3 et 4

Réglage de la contre-pression (0/5 bar)

Corps de soupape en PVDF

Vanne de contrepoids réglable 0/10bar


Vis de contrôle de la contre-pression

Connexion pour
tubes 4x6 o 8x 12


Corps de la soupape en
PVC



Soupape d'injection extractible 0 / 10bar



Corps de pompe auto-dégazante



Vanne de refoulement

Joints en FPM/ EPDM


Corps de la pompe en PVC adaptable aux pompes série 1/2/3

Valve de livraison

Vanne de dégazage

Soupape d'aspiration

Capteur de débit



Sortie du débit

Corps de la pompe en PVC

Vis pour la régulation de la sensibilité

Connexion pour les pompes série 1/2/3

Soupape d'aspiration

Entrée du flux

Support pour montage horizontal

Matériel PP avec fibre de verre compatible avec la série Athena et Hydra

Vis de fixage incluses

Base de fixage



Priming Aid



Capuchon de remplissage

Support mural

Corps en PVC


Aspiration produit
du réservoir

Aspiration
pompe doseuse



Vis de fixage
incluses


Nébuliseur


Centre pour amortissement des impulsions
Corps en PP
Entrée tube 4x6

Sonde de niveau avec support





Réservoirs en polyéthylène



Plaques de soutien et réservoirs de confinement

Plaques de soutien pour réservoirs de 100 à 1000 litres





Bassin de confinement pour réservoir de 100 à 1000 litres

Filtre inférieur avec clapet anti-retour



Connexion pour tubes
4x6 o 8x12

Joints en PFM ou EPDM

Matériel soupape en PVDF-T

Filtre inférieur pour les
impuretés

Joints en PFM ou EPDM

Matériel corps soupape en
PVDF

Filtre inférieur pour les impuretés

Eclaté du filtre au fond



Bague

Adaptateur et porte caoutchouc 4x6 o 8x 12

Jonction de la soupape

Support pour la soupape

Vanne à lèvres en PFM ou EPDM

Filtre inférieur pour les impuretés


Soupape d'injection


Connexion tube
4x6 o 8x12

Joints en PFM ou
EPDM

Matériel de la
soupape en PVDF

Connexion ½" e ⅜"





Joints en PFM ou
EPDM

Matériel corps de la
soupape en PVDF

Connexion ½" e ⅜"

Eclaté de la soupape d'injection



Adaptateur et
porte caoutchouc

Joints en PFM ou EPDM

Connexion ½" e ⅜"

Valve en céramique

Ressort en Hastelloy

Récipient de soupape
amovible

injecta.com

INJECTA
the perfect dosing