ACCESORIOS

ELECTROMAGNÉTICAS

INJECTA
the perfect dosing

Índice

01 Válvula Multifunción

02 Válvula de contrapresión ajustable 0/10bar

03 Válvula de inyección extraíble

04 Cuerpo bomba de desgasificación

05 Sensor de flujo

06 Soporte para montaje horizontal

07 Priming Aid

08 Nebulizador

09 Sonda de nivel con soporte

10 Depósito de polietileno

11 Soporte para depósito y tanque de contención


12 Filtro de fondo con válvula de retención

13 Despiezo del filtro de fondo

14 Válvula de inyección

15 Despiezo de la válvula de inyección

Válvula Multifunción



Juntas de FPM o EPDM

Válvula de seguridad sobrepresión

Regulación de presión de seguridad 0/18 bar

Conexión cabezal serie 1/2/3 y 4

Ajuste de la presión de contrapresión 0/5 bar

Cuerpo de la válvula de PVDF

Válvula de contrapresión ajustable 0/10bar

Tornillo de ajuste de la contrapresión

Conexión tuberías
4x6 u 8x12


Cuerpo de la
válvúla de pvc



Válvula de inyección extraíble 0/10bar



Cuerpo bomba de desgasificación



Válvula impulsión

Válvula salida del aire


Juntas de FPM O EPDM

Válvula de regulación de desgasificación

Cuerpo bomba de PVDF adaptable a las bombas serie 1/2/3

Válvúla de aspiración

Sensor de flujo



Salida del flujo

Cuerpo bomba de PVC

Tornillo de ajuste de sensibilidad

Conexión para bombas serie 1/2/3/4

Válvula de aspiración

Entrada del flujo

Soporte para montaje horizontal

Material pp con fibra de vidrio compatible con serie Athena e Hydra

Tornillos de fijación incluídos

Base de fijación



Priming Aid



Tapón de llenado

Soporte de montaje en pared

Cuerpo de PVC


Aspiración producto del depósito

Succión bomba dosificadora



Torniillos de fijación incluídos

Nebulizador



Sonda de nivel con soporte




Cable de alimentación bipolar (2mt)

Soporte de enganche incluído


Flotante de PP


Depósito de polietileno



Soporte para depósito y tanque de contención

Placas de soporte para depósitos de 100 a 1000 lt





Tanque de contención para depósitos de 100 a 1000 lt

Filtro de fondo con válvula de retención



Conexiones tubo
4x6 u 8x12

Juntas de FPM o EPDM

Material válvula de PVDF-C

Filtro de fondo para
impureza

Juntas de FPM o EPDM

Material cuerpo válvula de
PVDF

Filtro de fondo para
impureza

Despiezo del filtro de fondo



Tuerca

Adaptador y portagoma 4x6 o 8x12

Racor de la válvula

Soporte válvula

Válvula de borde de FPM o EPDM

Filtro de fondo para impureza

Válvula de inyección



Despiezo de la válvula de inyección



Adaptador y portagoma

Juntas de FPM o EPDM

Conexión ½" y ⅜"



Válvula de cerámica

Muelle de hastelloy

Contenedor válvula desmontable

injecta.com

INJECTA
the perfect dosing